



08 PARKING SYSTEMS

Meta ActivePark4 - € 229,00



- GB**
- Front or rear fitting (pushbutton switch AP4F optional for front-use).
 - Miniaturised sensors (sensor diameter: 14 mm). Waterproof connector (IP 67).
 - Internal or exterior fitting of sensors.
 - The sensors can be painted.
 - Masking for use with a tow bar, Bull Bar or if the spare wheel is fitted on the outside of the vehicle
 - Switches off automatically when towing.
 - MUTE feature for car stereo.
 - Multicolour display AP4D (optional).
- NL**
- Te gebruiken aan de voor- en achterzijde (Optioneel: drukknop AP4F bij gebruik in de voorbumper).
 - Miniatuur sensoren (diameter: 14 mm). Waterproof connectors (IP 67).
 - Montage aan de binnenzijde van de bumper of met buitenring.
 - Overspuitbaar in de kleur van de bumper voor een perfect eindresultaat.
 - Ziet vaste objecten zoals de trekhaak, reservewiel of Bull Bar en negeert deze.
 - Schakelt automatisch uit bij gebruik van een aanhanger.
 - MUTE functie voor de autoradio.
 - Multicolour display AP4D (optioneel).
- DE**
- Vorder oder Rückseite passend (Knopfdruckswitch AP4F optional für Betrieb vorne)
 - Verkleinerte Sensoren (Sensordurchmesser: 14mm). Wasserdichte Verbindung (IP 67).
 - Inner- oder Ausserbetriebliche Halterung der Sensoren.
 - Die Sensoren können mit der selben Farbe des Fahrzeuges besprüht werden.
 - Maskierung für den Gebrauch mit einer Abschleppstange, Bull Bar oder Ersatzreifen.
 - Schaltet sich automatisch beim Abschleppen aus.
 - Stummschaltung für das Autoradio.
 - Farbdisplay AP4D (wahlweise).
- FR**
- Fonctionnement en présence de la barre d'attelage et exclusion automatique en présence d'une remorque.
 - Produit universel, à monter à l'avant ou à l'arrière. Pour l'avant utiliser AP4F (optionel).
 - C'est possible de régler séparément les niveaux de sensibilité et offset.
 - Tous les capteurs peuvent être vernis de la même couleur que la voiture, de manière à les intégrer au mieux dans les pare-chocs aux couleurs de la carrosserie.
 - Display AP4D (optionel).

ActivePark4

Active Park 4/14	€ 229,00
Plug Park 4/14	€ 229,00
AP4F Switch	€ 29,95
AP4D Display	€ 39,95



Meta SR2 RTG - € 149,00



GB 2-capsule parking sensor fitted onto the vehicle's registration plate

The Ready to Go system adapts to almost any vehicle found on the market today (except those with lateral registration plates such as certain off-road vehicles and commercial vehicles), guaranteeing similar reading quality and coverage to products with capsules fitted into the bumpers. The ultrasonic capsules come complete with a special support to secure them to the sides of the registration plate bracket supplied with the product, assures a quick fit without any need for permanent alterations to the bodywork.

NL Parkeersysteem met 2 sensoren, bevestigd aan de kentekenplaathouder

Het "Ready To Go" systeem is geschikt voor bijna alle auto's, waarvan de kentekenplaat in het midden van de carrosserie is geplaatst. De werking is gegarandeerd vergelijkbaar met systemen waarbij de sensoren in de bumper zijn gemonteerd. De ultrasoon sensoren bevinden zich aan weerskanten van de meegeleverde kentekenplaathouder, die zeer snel en eenvoudig is te monteren zonder aanpassingen aan de auto. Gepatenteerd door MetaSystem.

DE 2-Kabel Parking Sensoren passend für das Autokennzeichen

Das Ready to Go System passt zu fast allen Fahrzeugen die auf dem Markt heute zu finden sind (außer auf denen mit runterklappbaren Nummernschild, sowie einige Off Roads Fahrzeuge und Lieferwagen), garantiert wird eine gleichwertige Qualität und Übertragung wie bei Produkten mit Kabeln die hinter der Stoßstange montiert wird. Die Ultraschall Kabeln kommen komplett mit einer speziellen Befestigung, um diese an dem Nummernschildhalter das mit dem Produkt geliefert wird zu befestigen. Dies versichert eine schnelle Installation, ohne das man aufwendig an der Karosserie arbeiten muss.

FR Détecteur de recul à 2 capsules à monter sur le support de plaque

Le système Ready To Go s'adapte à la quasi totalité des véhicules commercialisés (exceptés les véhicules avec plaque latérale, comme certains tout-terrains ou véhicules industriels), en garantissant une qualité de détection et de couverture semblable aux modèles avec capsules installées dans les pare-chocs. Les capsules à ultrasons sont équipées d'un support qui permet de les fixer sur les côtés du cadre porte-plaque fourni dans le kit, permet une installation rapide sans effectuer aucune modification permanente à la voiture.



Ready to Go



Omnio Parking Systems

CS-004 - € 99,00

- 4 ultrasonic sensors, control unit
- Display LED+buzzer.
- Operating Voltage: 9 to 18 VDC
- Detecting range: 0,2 to 1,5 m.
- Displaying distance: 0 and 0,4 to 1,5 m.
- Ultrasonic frequency: 40kHz.
- Working temperature: -30 to 80C



Car Systems Europe

Im Leuschnerpark 4

D-64347 Griesheim, Deutschland

Tel. +49 (0)6155 8681 0

Fax +49 (0)6155 8681 50

www.carsystemseurope.de

Car Systems Benelux

Takkebijsters 2

4817 BL Breda, Netherlands

Postbus 9358

4801 LJ Breda, Netherlands

Tel +31 (0)76 572 36 30

Fax +31 (0)76 572 36 31

info@csb.nl

www.csb.nl

All rights reserved.

With this edition all previous price lists will be discontinued. Price changes, changes in specifications and/or types are subject to change without notice.